

Cómo cuidar a su hijo después de una operación ACE para enema anterógrado de colon

¿En qué consiste la operación ACE para enema anterógrado de colon?

Es una operación que sirve para que su hijo pueda ponerse sus propios enemas con una sonda que atraviesa la pared abdominal. Los enemas ayudan al cuerpo a empujar el excremento por el intestino grueso y a expulsarlo por el ano, lo cual evita accidentes y alivia el estreñimiento crónico (dificultad para hacer popó).

Esta operación también se conoce como operación Malone, operación MACE y cecostomía.

Qué pasará después de la operación

- Su hijo podrá comer lo de siempre tan pronto le dé hambre. Dele a beber suficiente líquido.
- No deje que se meta al agua durante dos semanas (catorce días).
- Puede bañarse en la ducha (regadera) o en la bañera (tina).
- Si le pusieron una sonda larga, déjela pegada con cinta a la barriga durante dos semanas (catorce días) para que no se salga.
- Puede empezar a ponerle los enemas por la sonda uno o dos días después de la operación, a menos que le den otras instrucciones. Las enfermeras del hospital le enseñarán a usar la sonda.
- Su doctor le indicará qué tipo y cantidad de líquido hay que poner por la sonda.
- Llame a la Clínica de Cirugía General al 214-456-6040 para que le den una cita con la enfermera facultativa que atiende problemas colorrectales dos y ocho semanas después de la operación.

Cuidados diarios

- Mantenga limpia y seca la piel alrededor de la sonda. Es normal que salga algo de líquido alrededor de la sonda.
- Si le pusieron una sonda larga en vez de un botón, use cinta adhesiva para pegársela a la barriga.
- No permita que nada le jale la sonda o el botón.
- Trate de hacerle el enema a la misma hora todos los días.

Si se le sale el botón o la sonda

- **No se deje llevar por el pánico.** No trate de ponérselo usted. Si pasa en horas laborables, llame a la Clínica de Cirugía General al 214-456-6040.
- Fuera de horas laborables, llame a la operadora del hospital al 214-456-7000 y pida hablar con el personal de cirugía de guardia o turno. En los siguientes 30 minutos, lleve a su niño y el botón o la sonda a la sala de emergencias (ER) más cercana.

Llame a la Clínica de Cirugía General al 214-456-6040 si a su hijo:

- Le sube la temperatura a más de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) en los primeros siete días de haber salido del hospital.
- Tiene la barriga hinchada, vómitos o dolor de barriga que no se alivia con medicina.
- Le sangra o tiene hinchado el lugar de la sonda.
- Tiene enrojecido o le sale pus donde está la sonda.
- No hace popó después de ponerle un enema.
- No puede hacerle el enema por la sonda.