notasdelglobo



Cómo cuidar a su hijo después de la operación de enema colónico anterógrado (ACE)

Instrucciones

- Su hijo podrá comer cuando despierte de la operación. Dele primero líquidos claros para asegurarse de que no vomite. Cuando sienta hambre, puede dejarlo comer lo de costumbre. Dele a beber suficiente líquido.
- No lo deje bañarse en tina (bañera) ni ir a nadar hasta que pasen dos semanas (14 días) de la operación.
- Pero sí puede bañarse en la ducha (regadera) o darse baños de esponja.
- Debe tomarse todos los medicamentos tal como se los recetaron.
- A menos que le indiquen lo contrario, puede empezar a ponerle los enemas por la sonda uno o dos días después de la operación. Las enfermeras del hospital le enseñarán cómo usar la sonda para ponerle el enema, que también a veces llaman "irrigación".
- Pida una cita con la enfermera especialista en ostomías o con la enfermera facultativa dos semanas después de la operación, y con el cirujano en cuatro o seis semanas.

Comuniquese con el médico de inmediato si:

- le sube la temperatura a su hijo a más de 100.4 °F (38 °C) en los primeros siete días de haber salido del hospital.
- tiene el abdomen hinchado, está vomitando o le duele el estómago y no se le guita.
- le sangra el lugar de la sonda o lo tiene hinchado.
- tiene enrojecido el lugar de la sonda o le sale pus.
- no puede ponerle el enema, o irrigación.
- su hijo no hace del baño después de hacerle la irrigación.

Cuidados diarios

- Mantenga limpia y seca la piel alrededor de la sonda. Es normal que salga un poco de líquido alrededor de la sonda.
- Si le pusieron una sonda larga en vez de uno corto (que es como un botón), use cinta adhesiva para pegar la sonda a la barriga; eso la protegerá.
- No permita que nada jale o tire de la sonda o el botón.
- Su doctor le dirá qué tipo y cantidad de líquido hay que usar para los enemas, o irrigaciones.
- Trate de que se haga el enema, o irrigación, a la misma hora todos los días.

Si se le sale el botón o la sonda

- 1. **No se deje llevar por el pánico.** No trate de ponérselo usted mismo. Si el problema ocurre cuando está abierta la Clínica de Cirugía, llame al 214-456-6040.
- 2. Si es fuera del horario de atención o si se lo indicaron en la clínica, llévelo a la sala de urgencias (ER) **más cercana** en los siguientes 30 minutos.

Las instrucciones sobre cómo preparar y poner el enema, o irrigación están en otro documento educativo.